


강좌명	[E 3024] 건설안전기사 과년도 기출문제(2024)
범위	1차시 건설안전기사 2019년 1회(1)(1분~2분)
교재	[ISBN 2963] 건설안전기사 필기 기출문제집(2024)→ p19-1

오류



01 산업안전보건법령상 안전관리자를 2명 이상 선임하여야 하는 사업이 아닌 것은?

- ① 공사금액이 1,000억인 건설업
- ② 상시근로자가 500명인 통신업
- ③ 상시근로자가 1,500명인 운수업
- ④ 상시근로자가 600명인 식품제조업

02 각 보기의 안전관리자 수는 다음과 같다.

- ① 공사금액이 1,000억인 건설업 : 2명
(적용기준 : 공사금액 800억 미만까지는 1명, 700억 증가 시 1명 추가)
- ② 상시근로자가 500명인 통신업 : 1명
(적용기준 : 상시근로자 50명 이상~1,000명 미만까지는 1명, 1,000명 이상이면 2명)
- ③ 상시근로자가 1,500명인 운수업 : 2명
(적용기준 : 상시근로자 50명 이상~1,000명 미만까지는 1명, 1,000명 이상이면 2명)
- ④ 상시근로자가 600명인 식품제조업 : 2명
(적용기준 : 상시근로자 500명 미만까지는 1명, 500명 이상이면 2명)

수정

③ 상시근로자가 1,500명인 운수업 : 2명
 (적용기준 : 상시근로자 50명 이상 500명 미만까지 1명, 상시근로자 500명 이상 2명)